Pripojenie Wifi adaptera MAC-587if na MelCloud

V nasledujúcich krokoch si ukážeme ako presne postupovať na spojení vašej klimatizácie Mitsubishi Electric cez Wifi na aplikáciu MelCloud.

- V prvom kroku je dôležité si stiahnuť aplikáciu MelCloud z App Stouru alebo Google Play obchodu a vytvoriť si užívateľský účet.
- 2. Po vytiahnutí Wifi adaptéra z klimatizačnej jednotky zatlačením tlačítka mode na 7 sekúnd spustíme párovanie Wifi adaptéra na domácu sieť.



Podmienkou správneho pripojenia je to, aby Wifi router vysielal signál 2,4ghz. Nepripájame Wifi adaptér na 5g sieť.

3. Po aktivácií párovania prejdeme do nastavenia Wifi siete vo Vašom mobilnom telefóne, kde vyhľadáme názov vysielaného Wifi signálu. Wifi sa zobrazuje ako sieť so začiatočným názvom ME-xxxxxxxx

8:29 🔉	::! 🗢 🗩
Kastavenia	Upraviť
Wi-F Pripojte sa k Wi-Fi, prezer a spravujte nastavenia a okolitým hotspotom.	i ajte si dostupné siete oripájania k sieťam Viac informácií…
Wi-Fi	
MOJE SIETE	
host	â ? (j)
ME-X220082731 Iná	₽ \$ ()
Potvrdiť pripojenie	Opýtať sa >
Pripojenie k známym sieťam pi Ak nie je dostupná známa sieť, pripojenie k novej sieti.	rebehne automaticky. . zobrazí sa výzva na

Vyberiete Wifi siet s názvom ME-xxx a ako heslo do siete zadávate heslo označené ako **KEY** z Wifi adaptéra MAC-587



4. Po úspešnom zadaní hesla odporúčame vypnúť mobilné dáta pre správne nadviazanie spojenia medzi Wifi adaptérom a domácou Wifi sieťou



5. V nasledujúcom kroku prejdeme do internetového prehliadača a do príkazového riadku zadáme adresu: <u>http://192.168.11.1/network</u>

8	::31 🔌	::!! •
₽	192.168.11.1	ڻ
Wire	less Configuration	
Net Sec	work name(SSID) Current SSID:DefaultSSID host urity mode	
Net	WPA2-PSK(AES) work password	>
Netv	vork Configuration	
DH	CP Dynamic	•
IP a	1ddress	
<	> 🗘 C	n C

V tomto kroku vypĺňame iba **Network name (SSID).** Je to názov domácej siete. Musí sa zobraziť možnosť iba vybrať danú sieť. Nevypisujeme ju manuálne. Následne manuálne zadáme **heslo domácej Wifi siete : Network password a na spodu stránky stlačíme SUBMITE**

6. Správne spojenie skontrolujeme takl, že na Wifi adaptéri budú nepravidelne preblikovať ve diódy s označením **NET a UNIT.** Žiadne iné diódy nesmú preblikovať. Pre úplnú kontrolu správneho spojenia je potrebné počkať cca 2 minúty, aby spojenie prebehlo úspešne



7. Pokiaľ by nastala situácia, že by nám preblikovala aj dióda **ERR** tak musíme celý proces nadviazania spojenia opakovať nanovo. Wifi adaptér MAC-587 dostaneme do továrenských nastavení tak, že držíme tlačítko **RESET** po dobu 15 sekúnd. Následne proces párovania vykonáme od začiatku.



8. Pokiaľ máme Wifi adaptér správne pridaný do Wifi siete môžeme prejsť k pridaniu danej klimatizácie do aplikácie **MelCloud.** Po otvorení aplikácie vyberieme možnosť naskenovať kód a cez telefón ofotíme QR kód na Wifi adaptéri MAC 587.

9. Následne sa musíte preklikať postupne cez základné údaje v aplikácii MelCloud. Je to veľmi jednoduché a intuitívne

Vnitřní jednotka

Pokud registrujete systém s více vnitřními jednotkami a každá z nich má svůj vlastní Wi-Fi adaptér, je třeba na této stránce zadat podrobnosti jen první vnitřní jednotky a poté tento registrační proces zopakovat u každého Wi-Fi adaptéru.

Má-li váš systém více vnitřních jednotek, které sdílejí stejný Wi-Fi adaptér, použijte tlačítko 'Přidat další' a zaznamenejte na tuto stránku všechny vnitřní jednotky.

Jednotka 1

Po zadání třech znaků se zobrazí seznam odpovídajících modelů jednotek. Můžete zadat více znaků pro detailnější filtrování výsledků. Prosím, vyberte model Vaší jednotky, je-li zobrazen.

	an		
Sériové číslo			
	Přidat d	alší	
., .	<i></i>		
Venkovn ft		a 111	٥
Ovládání	Scény	Hlášení	Nastavení
8:35 🔌			::: ? 🕞
o	dkaz na vniti	ní jednotk	у
Uveďte, zda j	e vnitřní jedno součástí Mul	otka, kterou ti-split syste	i chcete ému.
zaregistrovat			
zaregistrovat	And	>	
zaregistrovat,	And)	
zaregistrovat,	And)	

		m	
An	Scény	Hlášení	Nastavení

8:35 🔌		:	:: ? 🗩
Vybrat budovu			
Vybrat budovu			
Csm trade st	ojan, Vaja	nskeho 58,	Pie 🜔
P	řidat novo	u budovu	
	Zpè	ét	
A Ovládání 8:35 🔌	€ + Scénv	₩ Hiášen/	<mark>⊘</mark> Nastaveni ∷!!∵ ?? ■)
	Vybrat	podlaží	
Dosud jste nero podlaží. Pokud umístěno mnoh možné budovu tak přístup k jac	ozdělili tuto má budov no zařízení rozdělit po	o budovu na a mnoho p Mitsubishi odle podlaž	a jednotlivá odlaží a je v ní Electric, je í a usnadnit Pokud oc

tak přístup k jednotlivým zařízením. Pokud se jedná o malou budovu nebo nízký počet zařízení, je možné tento krok přeskočit.

	Zpět
F	Přidat nové podlaží
Mananal	ělovat budovu na podlaž

	Mark and	ablaat	
	Vybrat	oplast	
Dosud jste ne Použití oblas ve velkých bu	erozdělili dané tí Vám umožr udovách do sl	ou budovu na ní organizovat kupin, které je	oblasti. jednotky poté
snazší najít. I můžete tento	Pokud se neje krok přeskoč	edná o velkou iit.	budovu,
	Zp	ĕt	
	Přidat nov	ou oblast	
Nerc	ozdělovat bu	dovu na obla	sti
∱ Ovládání	■4 Scénv	### Hlášení	¢ Nastave
8:36 🔌		:::	? □
	Přehled j	ednotek	_
Prosím, zao budete chtíl jednotky. Do budovy, kde 'Kuchyň'.	dejte název, z t používat pro oporučujeme a je jednotka i	adejte název,) identifikaci té použít jméno umístěna - na	který to části oř.
MAC	2117		
E8C7CF482			
MAC E8C7CF482 ID			
MAC E8C7CF482 ID 225042317	1		
MAC E8C7CF482 ID 225042317 Jméno*	1		
MAC E8C7CF482 ID 225042317* Jméno* CO	1		
MAC E8C7CF482 ID 225042317 Jméno* CO	1 Ulo	žit	
MAC E8C7CF482 ID 225042317 Jméno* CO	1 Ulo Zp	žit ět	

8:36 🔊	:: ?	
	Vybrat obrázek	
	Pořídit fotografii	
	Dostupné obrázky	
F	Použít dostupnou fotku	
	?	
	Uložit	
	Zrušit	

