

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

CS-MTRADE SK s. r. o.

so sídlom: Vajanského 58, 921 01 Piešťany

IČO: 52 952 789

prostredníctvom konateľa: Ing. Dušana Jurigu,

ako splnomocnený zástupca výrobcu:

Mitsubishi Electric Europe B. V.

German Branch, Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen

VYHLASUJE,

že výrobky:

Klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá MITSUBISHI ELECTRIC

typ: podľa prílohy tohto vyhlásenia

výrobcu:

Mitsubishi Electric Europe B. V.

German Branch, Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen

boli navrhnuté, vyrobené a umiestnené na trh v zhode s ustanoveniami nasledovných predpisov v ich aktuálnom účinnom a platnom znení a v súlade s nasledovnými normami:

- SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES
- SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov
- SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
- SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu
- SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
- SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES
- SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu
- nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
- nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z.z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
- nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite
- nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Normy:

STN EN 60335-1	STN EN 62321
STN EN 60335-2-40	STN EN 12102
STN EN 62233	STN EN 14511-2
STN EN 55014-1	STN EN 14511-3
STN EN 61000-3-3	STN EN 14825
STN EN 55014-2	STN EN ISO 12100
STN EN 50581	

V Piešťanoch, dňa: 20.10.2026



Ing. Dušan Juriga, konateľ

PRÍLOHA Č. 1 K VYHLÁSENIU O ZHODE

Zoznam typov výrobkov – klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá MITSUBISHI ELECTRIC

s-MT-G00 O/U 006; 009; 013; 022; 028; 038; 044 K(HB)
MFZ-(KJ)(KW)(KT) 25; 35; 50
MSY/MUY-TP35;50
MSZ-(FT)(RW)(EF)(LN)(AP)(AY)15; 18; 20; 22; 25; 35; 42; 50; 60; 71
PUMY-SM112;125;140, PAC-MMK40;60
MLZ-KA(KP)25; 35; 50 MLP-443;444;445
SEZ-M(KD)25; 35; 50; 60; 71
SLZ-M(KF)15;25; 35; 50; 60 / SLP-2FA(LM)
MSZ/MUZ-HR25;35;42;50;60;71
MUZ-(FT)(RW)(EF)(AP)(LN)(AY)20; 25; 35; 42; 50; 60; 71; 80 (VE)HZ
MUFZ-KJ(KW)25; 35; 50 (VE)HZ
PCA-M(RP)35; 50; 60; 71; 100; 125; 140
PAC-MK33(4); 53(4)
SUZ-M(VA)25; 35; 50; 60; 71
PXZ-4F75VG, PXZ-5F85VG,
MXZ-(2)(3)(4)(5)(6)(8)A(B)(C)(D)(E)(F)30;33;40;42;52;53;54;68;71;72;83;100;102;122;140;160(Y)(V)A
MXZ-2F53; 4F83(VFHZ)
PCA-M(RP)35; 50; 60; 71; 100; 125; 140
PEAD-M(RP)35; 50; 60; 71; 100; 125; 140
PEA-M(RP)200; 250; 400; 500
PKA-M(RP)35; 50; 60; 71; 100
PLA-M(ZM)RP(ZRP)35; 50; 60; 71; 100; 125; 140
PSA-M(RP)71; 100; 125; 140
PUZ-S(H)WM60;80;100;120;140
EH(R)SF-YM9E / EH(R)SE-YM9E(C,D)
PUHZ-SHW80; 112; 140; 230
PUD-S(H)WM60/80/100/120/140/160/200/230
PUHZ-(Z)M35; 40; 50; 60; 71; 75; 85; 100; 125; 140; 200; 230; 250
PUHZ-(ZR)P35; 40; 50; 60; 71; 75; 85; 100; 125; 140; 200; 230; 250,
PUZ-(Z)M35; 50; 60; 71; 100; 125; 140; 200; 250
SUZ-SWM40/60/80
EH(R)ST-20(30)(C)D, EH(R)S(D) ERST20(30)F-YM9E(E) EHSD-YM9D
PLFY-P(MS)15; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125
PEFY-P(MS)15; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 140; 200; 250

PFFY-P(M)20; 25; 32; 40; 50; 63
PFD-P(M)250; 500
PCFY-M(S)(WP)40; 63; 100; 125
PKFY-M(S)(WP)15; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 100
PMFY-P(MS)(WP)20; 25; 32; 40 / PWFY-P100VM-E-BU / PWFY-P140VM-E-AU
PEFY-P(MS)(WP)20; 25; 32; 40; 50; 63
PUMY-(S)P112; 125; 140; 200 / PAC-SC51 / PAC-MK34/54
PUHY-E(P)(M)200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250; 1300; 1350
PURY-E(M)(P)200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250; 1300; 1350
PQ(H)RY-P200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900
PUD-P250; PAC-IF031 PAC-AH63; 125; 140; 250; 500
PAC-IF021; PAC-(S)IF013; PAC-IF071;81 / PAR-(41)(42)MAA / MAC-334;397;497
CMB-P(M)104; 105; 106; 108 1010; 1013; 1016
PAC-BH02-06; PAC-SG61; PAC-SH29
LMAP-02; AT-50; AT-150; AG-150; AE-200; EW-50; AE-C150, EW-C50, TG-2000, BAC-HD150; PAC-YG60/66
LGH-15; 25; 35; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200
MJ-E16; VL-100; VL-50; VL80; GUF-50/100RD(H)

PRÍLOHA Č. 2 K VYHLÁSENIU O ZHODE

Kombinácie vnútorných a vonkajších jednotiek

MSZ-HR25VFK / MUZ-HR25VF
MSZ-HR35VFK / MUZ-HR35VF
MSZ-HR50VFK / MUZ-HR50VF
SFZ-M25VA / SUZ-M25VA
SFZ-M35VA / SUZ-M35VA
SFZ-M50VA / SUZ-M50VA
SFZ-M60VA / SUZ-M60VA
SFZ-M71VA / SUZ-M71VA
MLZ-KP25VG / SUZ-M25VA
MLZ-KP35VG / SUZ-M35VA
MLZ-KP50VF / SUZ-M50VA
SEZ-M25DA2 / SUZ-M25VA
SEZ-M35DAL2 / SUZ-M35VA
SEZ-M50DA2 / SUZ-M50VA
SEZ-M60DA2 / SUZ-M60VA
SEZ-M71DA2 / SUZ-M71VA
MXZ-2F42VF4
MXZ-2F53VF4
MXZ-3F54VF4
MXZ-3F68VF4
MXZ-3F54VF4
MXZ-3F68VF4
MXZ-4F72VF4
MXZ-4F80VF4
MXZ-5F102VF2
MXZ-6F120VF2
PUHZ-SHW140YHA
EHST20C-YM9D
PUHZ-SW75YAA
ERSC-VM2D
PUHZ-SW75YAA
EHST20D-VM2D
PUD-SWM80YAA / ERSD-VM2D

PRÍLOHA Č. 3 K VYHLÁSENIU O ZHODE

Multisplitové kombinácie a tepelné čerpadlá

MXZ-2F42VF4 / MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2
MXZ-2F53VFH2 / MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN35VG2
MXZ-2F53VF4 / MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN35VG2
PUHZ-SW75YAA / ERSD-VM2D
PUD-SWM80YAA / ERST30D-VM2sED
PUZ-WM85YAA / ERPX-YM9D
PUHZ-SW75YAA / EHSD-YM9D
PUD-SWM80VAA / ERST20D-VM2D
PUHZ-SW100YAA / ERSC-VM2D
PUHZ-SW100YAA / ERST20C-VM2D
PUHZ-SHW112YAA / ERST20C-VM2D
PUHZ-SW75YAA / ERST20D-VM2D
MXZ-4F83VFH2 / MSZ-LN18VG2(B),(W),(V),(R) + MSZ-LN18VG2(B),(W),(V),(R) + MSZ-LN25VG2(B),(W),(V),(R) + MSZ-LN25VG2(B),(W),(V),(R)
MXZ-4F83VFH2-E1 / MSZ-LN18VG2(B),(W),(V),(R) + MSZ-LN18VG2(B),(W),(V),(R) + MSZ-LN25VG2(B),(W),(V),(R) + MSZ-LN25VG2(B),(W),(V),(R)
PUHZ-SHW112YAA / EHSC-YM9D
PUZ-SWM80YAA / EHST20D-YM9D
PUZ-SWM80VAA / EHST20D-YM9D
PUZ-SWM80YAA / EHST30D-YM9ED
PUZ-SWM80VAA / EHST30D-YM9ED
SUZ-SWM60VA + EHSD-YM9D
PUZ-SHWM80VAA + EHST30D-YM9ED
PUZ-SHWM80YAA + EHST30D-YM9ED
PUZ-SHWM100YAA + EHST30D-YM9ED
PUZ-SHWM80VAA + EHST20D-YM9D
PUZ-SHWM80YAA + EHST20D-YM9D
PUZ-SHWM100YAA + EHST20D-YM9D
PUZ-WM85YAA + EHPT30X-YM9EE
PUZ-WM85YAA + EHPT20X-YM9E
SUZ-SHWM60VAH / ERST30D-VM2ED
SUZ-SWM60VA2 / ERST30D-VM2ED
MXZ-2F53VF4 + MSZ-AY25VGK + MSZ-AY25VGK
MXZ-4F72VF4 / MSZ-LN18VG2(B),(W),(V),(R) + MSZ-LN18VG2(B),(W),(V),(R) + MSZ-LN18VG2(B),(W),(V),(R) + MSZ-LN18VG2(B),(W),(V),(R)
PUD-SHWM140YAA / ERSD-YM9D

Poznámka: Všetky nástenné jednotky MSZ-LN majú možnosť 4 farieb, ktorá je definovaná na konci označenia písmenom B (čierna), W (biela), R (červená), V (perleťovo biela). Technické vlastnosti majú všetky farby rovnaké. V databáze EPREL je registrácia bez udania farby, aby bolo možné jednotky kombinovať. Prosím o doregistrovanie všetkých farieb, uvediem to v označení.

PRÍLOHA Č. 4 K VYHLÁSENIU O ZHODE

Multisplitové kombinácie s jednotkami MSZ-AY

MXZ-2F42VF4 / MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2
MXZ-2F53VFHZ2 / MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN35VG2
MXZ-2F53VF4 / MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN35VG2
PUHZ-SW75YAA / ERSD-VM2D
PUD-SWM80YAA / ERST30D-VM2sED
PUZ-WM85YAA / ERPX-YM9D
MXZ-4F83VFHZ2-E1 / MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1
MXZ-2F42VF4-E1 / MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1
MXZ-2F53VF4-E1 / MSZ-AY35VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1
MXZ-2F53VFHZ2-E1 / MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1
MXZ-3F54VF4-E1 / MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1
MXZ-3F68VF4-E1 / MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1
MXZ-5F102VF2-E1 / MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E1

Poznámka: Všetky nástenné jednotky MSZ-LN majú možnosť 4 farieb, ktorá je definovaná na konci označenia písmenom B (čierna), W (biela), R (červená), V (perleťovo biela). Technické vlastnosti majú všetky farby rovnaké. V databáze EPREL je registrácia bez udania farby, aby bolo možné jednotky kombinovať. Prosím o doregistrovanie všetkých farieb, uvediem to v označení.

PRÍLOHA K ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU

**MXZ-4F83VFHZ2 / MSZ-AY25VG(2)(K)(P)(E1) + MSZ-AY25VG(2)(K)(P)(E1) + MSZ-AY35VG(2)(K)(P)(E1)
+ MSZ-AY35VG(2)(K)(P)(E1)**

Informácia ku koncovkám v označení jednotiek

Uvedené koncovky 2, K, P a E1 nemajú vplyv na výkon a účinnosť jednotiek.

Význam koncoviek v označení MSZ-AY25VG(2)(K)(P)(E1):

2	verzia modelu jednotky
K	hovorí o tom, či je tam integrovaný Wifi adaptér
P	hovorí o tom, či je tam inštalovaný plazmový filter
E1	verzia aktuálneho softvéru v jednotke